Imprimantes multifonction HP DesignJet T2600



Conçues pour la collaboration - transformez vos groupes de travail en équipes hautement efficaces



Une expérience homogène - Conçue pour tous

- Bénéficiez de la simplicité de l'interface intelligente de 396,2 mm (15,6 pouces) et de l'impression des PDF la plus simple grâce à HP Click 1
- Adoptez des méthodes de travail collaboratif avec des équipes accédant rapidement aux dossiers partagés pour imprimer et numériser.²
- Donnez des outils plus efficaces à vos équipes. Imprimez et partagez facilement des tâches depuis le cloud avec les mobiles et l'application HP Smart.
- Équipez votre environnement de travail avec le design le plus compact et le fonctionnement le plus silencieux, avec jusqu'à 87 % de bruit en moins.³

Des performances accrues - De la conception à la livraison

- Mettez en valeur la polyvalence de vos designs, allant de la précision des lignes aux rendus 3D aux couleurs vives, grâce aux encres HP Bright Office
- Fournissez la plus grande précision possible et visualisez les détails les plus subtils grâce au moteur Adobe PDF Print Engine intégré.⁴
- Respectez les délais grâce à un équipement qui fournit la plus haute performance (jusqu'à 180 D/h), un empileur automatique unique³ et la possibilité de doubles rouleaux.⁵
- Numérisez facilement vos projets à l'aide de la numérisation automatique, de réglages rapides orientés utilisateur et de fonctionnalités de postédition

Sécurité - L'imprimante grand format la plus sécurisée au monde⁶

- Bénéficiez de la meilleure protection réseau avec des fonctionnalités telles que HP Secure Boot et la liste blanche.⁶
- Contrôlez qui accède à l'imprimante et à ses documents confidentiels grâce à une authentification utilisateur sécurisée.
- Protégez votre parc d'imprimantes à tout moment grâce à HP JetAdvantage Security Manager.

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/designjett2600

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez: http://www.hp.com/qg/learnaboutsupplies

¹ Comparé à l'impression et au partage directs de Canon et basé sur « l'impression en un seul clic ». Une fois l'image sélectionnée, utilisez l'impression en un seul clic pour imprimer l'ensemble du fichier sans aucune modification apportée aux paramètres d'impression. Compatible avec les fichiers PDF, JPEG, TIFF, DWF et HP-GL/2.

² Utilise Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Basé sur des imprimantes jet d'encre grand format comparables inférieures à 12 000 € en décembre 2018. Les chiffres de l'IDC montrent que Canon, Epson et HP représentent 98 % de cette catégorie d'impression à l'échelle mondiale, à compter de Q3 2018. La meilleure compacité évaluée avec tous les périphériques en « Mode d'enctionnement » avec un bac ouvert et le bras de l'écran (panneau avant) agencé de façon à faciliter l'interaction avec l'utilisateur et le scanner relevé sur l'imprimante multifonction T36 TX 3000 de Canon et l'imprimante multifonction SC-T5200 d'Epson pour permettre le chargement du support par le haut. En comparaison aux caractéristiques publiées par des imprimantes concurrentes, elle est la plus silencieuse, selon les tests internes menés par HP sur le niveau de pression acoustique en mode de fonctionnement (papier ordinaire, dessin au trait, mode normal). Calculs en pourcentage du bruit basés sur les unités linéaires, en comparaison avec les caractéristiques publiées pour TX-3000 de Canon de 51 dB(A). Elle possède la vitesse d'impression la plus rapide, basée sur des vitesses d'impression soutenues. Il s'agit du seut équipement à offrir la fonctionnalité d'empilement d'impression automatique, basé sur l'unicité de l'empileur intégré comparé aux imprimantes concurrentes qui proposent uniquement un panier ou un bac avec position d'empilement.

^{*}A Necessite l'achat d'un modèle d'imprimante HP DesignJet T2600 PostScript® ou d'un kit de mise à jour HP DesignJet PostScript/PDF en option. Une précision maximale et les détails des plus subtils, comparés aux imprimantes sans la technologie Adobe intégrée, à l'exception des utilisateurs de RIP; Résultats basés sur des tests internes HP sur des fichiers PDF contenant des polices spéciales, des couleurs PANTONE®, un ombrage uniforme, une surimpression et des transparences ne pouvent être reproduites qu'avec le moteur d'impression PDF Adobe. Le moteur d'impression PDF Adobe (APPE) est la plateforme d'impression grande vitesse et haute-fidèlité (Adobe Pour en savoir plus consultez la page http://www.adobe.com/products/offdripritengine

fidélité d'Adobe. Pour en savoir plus, consultez la page http://www.adobe.com/products/pdfprintengine.

5 Les doubles rouleaux sont fournis uniquement avec les imprimantes multifonction HP DesignJet T2600dr.

⁶ Les fonctions de sécurité intégrées avancées sont basées sur l'étude, depuis février 2019, par HP des caractéristiques de sécurité intégrées publiées des imprimantes concurrentes en 2019.

Caractéristiques techniques

180 A1/h, 19,3 s/A1 ¹
Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés
Impression jet d'encre thermique HP
Rouleau: 3 x 3 x 3 x 3 mm Feuille à feuille: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Encre couleur teintée (C, M, Y, pK, G); Encre pigmentée (mK)
1 tête d'impression universelle
± 0,1% ²
0,02 mm (résolution PDF de 1200 ppp)
Numérisation : Jusqu'à 7,62 cm/sec (couleur, 200 dpi) ou jusqu'à 25,4 cm/sec (échelle de gris, 200 dpi) Copie : Jusqu'à 15,24 cm/sec (couleur, 200 dpi) ou jusqu'à 25,4 cm/sec (échelle de gris, 200 dpi)
Jusqu'à 600 ppp
JPEG, TIFF and multipage TIFF, PDF and multipage PDF ³
USB, dossier réseau partagé, imprimante disque dur, courrier électronique
914 x 8 000 mm (JPEG); 610 X 15 000 mm (TIFF); 914 X 8000 mm (PDF) ³
0,8 mm
Alimentation feuille à feuille, alimentation par rouleaux à chargement automatique avant, changement intelligent de rouleaux ³ , empileur de sortie intégré, bac de supports, massicot horizontal automatique Scanner: acheminement direct pour les originaux sur papier ou carton
de 279 à 914 mm
210 x 279 à 914 x 1219 mm
A4, A3, A2, A1, A0
Jusqu'à 0,5 mm
Dessins au trait; Cartes; Orthophotos; Présentations; Rendus
128 Go (traitement des fichiers) ^S
500 Go à cryptage automatique
Gigabit Ethernet (1000Base-T) supportant les normes suivantes : TCP/IP, BootP/DHCP (IPv4 uniquement), DHCPv6, TFTP (IPv4 uniquement), SMMP (v1, v2c, v3), compatible Apple Bonjour, WS Discovery, serveur Web intégré (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (messagerie électronique), impression Raw IP (9100), LPD, IPP, impression WS, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, authentification 802.1 X (LEAR, PEAP, EAP-TLS), DFS
Imprimante PostScript : Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 Imprimante Non-PostScript : HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Impression directe depuis une clé USB, impression à partir de dossier réseau partagé, impression par e-mail, pilote HP pour Windows, service d'impression HP pour Android, pilote Apple AirPrint pour Mac OS et pour iOS, impression HP pour système d'exploitation Chrome, HP Click, application HP Smart pour iOS et Android
Imprimante PostScript : Raster, pilotes PostScript et PDF pour Windows, AirPrint pour Mac OS Imprimante Non-PostScript : Pilotes Raster pour Windows, AirPrint pour macOS
HP Secure Boot, liste blanche, TPM, contrôle d'accès basé sur les rôles, LDAP et authentification Kerberos, SNMPV3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/pare-feu, gestion des certificats, 802.7 l X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatible aver HP Web Jetadwint, compatible avec le gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, effacement de disque sécurisé (Dob 5220.22-M), effacement de fichiers sécurisé, disque dur à chiffrement autonome, impression par code PIN crypté, enregistrement sécurisé Syslog
1390 x 760 x 1240 mm
1477 x 767 x 800 mm
1477 x 767 x 800 mm
1477 x 767 x 800 mm Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen,
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet T2600 Multifuntion Printer, printer stand a media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(5) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'iOS/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'iOS/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP Smart Tracker (en option)
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet TZ600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'iOS/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (en option) tales
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP Design Jet T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'i05/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (en option) tales De 5 à 35 °C
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'iOS/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (en option) tales De 5 à 35 °C 20 à 80 % HR
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'iOS/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (en option) tales De 5 à 35 °C 20 à 80 % HR
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'iOS/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (en option) tales De 5 à 35 °C 20 à 80 % HR -25 à 55 °C
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet 72600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'IOS/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (en option) tales De 5 à 35 °C 20 à 80 % HR -25 à 55 °C 42 dB(A) (operating), 32 dB(A) (idle), <17 dB(A) (sleep)
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet 72600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'IOS/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (en option) tales De 5 à 35 °C 20 à 80 % HR -25 à 55 °C 42 dB(A) (operating), 32 dB(A) (idle), <17 dB(A) (sleep)
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP Design,let T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'iOS/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (en option) tales De 5 à 35 °C 20 à 80 % HR -25 à 55 °C 42 dB(A) (operating), 32 dB(A) (idle), <17 dB(A) (sleep) ≤5.9 B(A) (operating), <4.9 B(A) (idle), <3.5 B(A) (sleep)
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'iOS/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (en option) tales De 5 à 35 °C 20 à 80 % HR -25 à 55 °C 42 dB(A) (operating), 32 dB(A) (idle), <17 dB(A) (sleep) ≤5.9 B(A) (operating), <4.9 B(A) (idle), <3.5 B(A) (sleep)
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'iO5/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP Smart Tracker (en option) tales De 5 à 35 °C 20 à 80 % HR -25 à 55 °C 42 dB(A) (operating), 32 dB(A) (idle), <17 dB(A) (sleep) ≤5.9 B(A) (operating), ≤4.9 B(A) (idle), ≤3.5 B(A) (sleep) 120 W (impression); < 36 W (prêt); <1 W (<10 W avec Digital Front End intégré) (veille); 0,3 W (éteinte) Tension d'entrée (sélection automatique) 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A max
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'iOS/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (en option) tales De 5 à 35 °C 20 à 80 % HR -25 à 55 °C 42 dB(A) (operating), 32 dB(A) (idle), <17 dB(A) (sleep) ≤5.9 B(A) (operating), <4.9 B(A) (idle), <3.5 B(A) (sleep) 120 W (impression); < 36 W (prèt); < 1 W (< 10 W avec Digital Front End intégré) (veille); 0,3 W (éteinte) Tension d'entrée (sélection automatique) 100-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A max UE (conforme aux normes basse tension et EN 60950-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC); Ukraine (UA
Modèles à un rouleau : 106 kg, modèles à deux rouleaux : 109 kg Modèles à un rouleau : 137 kg, modèles à deux rouleaux : 142 kg HP DesignJet T2600 Multifuntion Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords HP Click, HP mobile, ePrint et prise en charge de l'iO5/Android et l'application HP Smart pour mobile, HP Web Jetadmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage Security Manager, HP Smart Tracker (en option) tales De 5 à 35 °C 20 à 80 % HR -25 à 55 °C 42 dB(A) (operating), 32 dB(A) (idle), <17 dB(A) (sleep) ≤5.9 B(A) (operating), ≤4.9 B(A) (idle), ≤3.5 B(A) (sleep) 120 W (impression); < 36 W (prêt); <1 W (<10 W avec Digital Front End intégré) (veille); 0,3 W (éteinte) Tension d'entrée (sélection automatique) 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A max











3EK15A	Imprimante multifonction HP DesignJet T2600dr PostScript de
	36 pouces
3XB78A	Imprimante multifonction HP DesignJet T2600 PostScript de 36 pouces

Consommables d'impression HP d'origine

B3P06A	Tête d'impression DesignJet HP 727
P2V62A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet cyan, 130 ml
P2V63A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet magenta, 130 ml
P2V64A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet jaune, 130 ml
P2V65A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet noir mat, 130 ml
P2V66A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet gris, 130 ml
P2V67A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet noir photo, 130 ml
P2V68A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet cyan, 300 ml
P2V69A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet magenta, 300 ml
P2V70A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet jaune, 300 ml
P2V71A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet noir mat, 300 ml
P2V72A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet gris, 300 ml
P2V73A	Cartouche d'encre HP 730 DesignJet noir photo, 300 ml

Utilisez les encres authentiques HP Original et les têtes d'impression et supports Utuisez les encres authentiques HP Uriginal et les tetes o impression et supports d'impression grand format HP pour obtenir des performances constantes, de haute qualité et fiables qui entrainent moins de temps d'arrêt. Ces composants essentiels sont conçus et produits ensemble pour former un système d'impression optimisé et les encres HP d'origine sont conçues pour prolonger la durée de vie des têtes d'impression HP. Protégez votre investissement lors de l'achat d'une imprimante HP en utilisant les encres HP d'origine pour bénéficier d'une garantie HP totale. Pour en savier plus confactives qui per compactificial HP piece. savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/OriginalHPinks.

Supports d'impression grand format conçus par HP

C6810A Papier jet d'encre blanc brillant HP (certifié FSC®)7 (recyclable)8 914 mm x

CLBS 10A Papier jet d'encre blanc brillant HP (certifie FSC®)* (recyclable)* 914 mmx 91,4 m (36 pouces x 300 pieds)

C6980A Papier couché HP (certifié PEFC™)* (recyclable)* 914 mm x 91,4 m (36 pouces x 300 pieds)

L5C80A Papier couché à fort grammage universel HP, mandrin 3 pouces (certifié FSC®)* (recyclable)* 914 mm x 91,4 m (36 pouces x 300 pieds) D9R28A Polypropylène mat HP Everyday, mandrin 3 pouces, 914 mm x 61 m (36 pouces x 200 pieds)

Pour l'ensemble de la gamme de supports d'impression grand format HP, veuillez consulter le site HPLFMedia.com.

Service et Assistance

UB9P6E (un rouleau)/UB8U4E (2 rouleaux) Assistance matériel HP de 3 ans, avec intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux UB9P7E (un rouleau)/UB8U5E (2 rouleaux) Assistance matériel HP de 4 ans, avec intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux UB9P8E (un rouleau)/UB8U6E (2 rouleaux) Assistance matériel HP de 5 ans, avec intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux UB9P9PE (un rouleau)/UB8U7E (2 rouleaux) Assistance matériel HP avec intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux 1 an après la garantie U11XV4E Service d'matallation HP avec configuration réseau ce sonice de supports de supports de sonice l'installation le avec configuration réseau

Les Services de support HP DesignJet offrent l'installation, la maintenance et la prise en charge étendue (par exemple 2, 3, 4 et 5 ans). Pour plus d'informations rendezvous sur hp.com/go/cpc

Nouveautés ECO

- Economisez du papier grâce aux paramètres d'impression et à l'imbrication

- Economisez ou papier grace aux parametres o impression et a timorication d'image automatiques Certifié ENERGY STAR^{®1} et homologué EPEAT^{®2} Recyclage gratuit et pratique des cartouches d'encre HP ³ Papiers certifiés FSC^{®4}, supports recyclables HP; certains supports HP sont éligibles au programme de reprise⁵

Veuillez recycler le matériel et les fournitures d'impression grand format. Découvrez comment sur notre site Web : http://www.hp.com/ecosolutions

¹ ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence

américaine de protection de l'environnement.

Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays.

Consultez le site http://www.epeat.net pour connaître le statut d'enregistrement par

pays.

3 La disponibilité du programme varie. Pour en savoir plus, consultez le site

3 La disponibilité du programme varie. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
4 Code de licence de la marque BMG FSC®-C115319, consultez le site http://www.fsc.org. Code de licence de la marque HP FSC®-C017543, consultez le site http://www.fsc.org. Code inse produits certifiés FSC® ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, consultez le site http://www.HPLFMedia.com.
5 Les papiers recyclables HP peuvent être recyclés par le biais des programmes de recyclage habituellement disponibles ou en fonction des pratiques spécifiques à votre région. Certains supports HP sont éligibles au retour via le programme HP de reprise de supports grand format. Certains programmes peuvent ne pas exister dans votre région. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.HPI FMedia.com/hp/ecosolutions

Durée d'impression mécanique. Imprimé en mode rapide avec Economode activé, sur papier jet d'encre « extra blanc » HP (bond) et avec des encres HP d'origine.

2 ± 0,1 % de la longueur du vecteur spécifié ou ± 0,2 mm (valeur la plus élevée) à 23 °C (73 °F), 50 c 60 % d'humidité relative, sur film mat HP au format A0/E en mode normal ou optimisé avec encres HP d'origine

3 Applicable pour les imprimantes à deux rouleaux uniquement.

4 Applicable pour les imprimantes à deux rouleaux uniquement.

5 Basée sur 8 Go de RAM.

6 Single-roll printers come with one spindle, dual-roll printers come with two spindles.

7 Code de licence de la marque BMG FSC®-C115319, consultez le site http://www.fsc.org. Code de licence de la marque BM PEFC®/29-31-261, consultez le site http://www.fsc.org. Code de licence de la marque HP PEFC®/29-31-261, consultez le site site http://www.pefc.org. Code cet licence de la marque HP PEFC®/29-31-198, consultez le site https://www.pefc.org. Cretarias produits certifiés FSC® ou PEFC™ ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

8 Recyclable par l'intermédiaire des programmes habituellement disponibles.





